

群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表							
(第三批 2026年6月23日)							
序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况
1	D3SY202606140001	邵东市火厂坪镇毛坪村垃圾焚烧发电站,于2022年投入运营。该项目批少建多,实际占地面积和环评文件不一致,未遵守环评批复要求中厂区距居民区300米的规定。厂区产生的噪声、废水污染周边环境,申请参与后续现场核查。	邵阳市邵东市	噪声、其他、水	2026年6月15日,经邵阳市生态环境局邵东分局、邵东市住房和城乡建设局、火厂坪镇人民政府工作人员现场调查核实,该举报情况不属实。调取《邵东市生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书》、规划总平面图、建设用地规划许可证、土地勘测定界资料核对;环评明确厂区总用地52285.25㎡,企业实际建成占地同样为52285.25㎡。经现场核查并结合卫星地图测距分析,厂界300米范围内不存在居民点。企业配套完整渗滤液深度处理系统,生产、生活污水及垃圾渗滤液全部处理后内部循环回用,无废水外排口。经检测,厂界噪声达标。	不属实	无
2	D3SY202606140002	花园镇黄金村垃圾填埋场将基本农田作为垃圾堆放点,存在地下水污染隐患,对邻近马家村袁家组、任家组村民的日常生活造成影响,恳请当场内垃圾转运至垃圾焚烧厂。望相关部门前往现场核查。	邵阳市洞口县	土壤、水	2026年6月15日,经花园镇人民政府组织工作人员现场调查核实,群众反映问题部分属实,其中反映“花园镇黄金村垃圾填埋场堆放垃圾,对邻近马家村袁家组、任家组村民的日常生活造成影响”属实,反映“花园镇黄金村垃圾填埋场将基本农田作为垃圾堆放点”问题不属实。反映“存在地下水污染隐患”问题是否属实待地下水检测结果而定。	部分属实	处理情况:1.委托第三方检测公司对花园镇原垃圾填埋场周边地下压水井水进行了采样送检。2.安排镇、村两级干部加强日常巡查,防止再次发生倾倒垃圾问题。整改情况:花园镇人民政府对现场少量建筑垃圾进行了清理,并对表面进行覆土复垦。
3	D3SY202606140003	邵阳市脑科医院附近的中国石化邵阳城投加油站(桃源路站),违规私采地下水用于站内洗车,未配套废水治理设施,直接排入外环境。	邵阳市大祥区	水	2026年6月16日,经大祥区商务局、邵阳市生态环境局大祥分局、城南街道及社区工作人员现场调查核实,该举报问题不属实:1.该加油站为客户提供免费洗车服务,洗车用水为自来水。现场无水井,且洗车水管接通自来水管道,并设置两个蓄水桶。2.该加油站污水排放通过沉沙池、隔油池等设施后接入市政污水管网,污水排放每年都经第三方机构检测达标排放。	不属实	处理整改情况:1.加强监管,要求大祥区商务局、邵阳市生态环境局大祥分局及城南街道、社区工作人员不定时对加油站进行巡查。2.邵阳市生态环境局大祥分局已委托第三方机构现场抽取该加油站废水样品进行检测,检测结果约一个星期后出具。待检测结果出来后,如检测不合格,该加油站洗车设备立即停止使用,整改达标以后方可开机运行。
4	D3SY202606140004	隆回县和天混凝土有限公司紧邻厂区边界作业,生产泥浆外溢至312省道,无组织粉尘肆意飞扬,造成大气污染。该企业疑似未取得相关资质与审批手续,涉嫌无证经营。	邵阳市隆回县	大气、水	2026年6月15日,邵阳市生态环境局隆回分局现场进行调查核实,该举报问题部分属实:1.“该公司生产泥浆外溢至312省道,无组织粉尘肆意飞扬,造成大气污染”问题属实;2.“该企业疑似未取得相关资质与审批手续,涉嫌无证经营”问题不属实。经调查核实,该公司办理了营业执照、建筑企业资质、用地手续及相关环保手续。	部分属实	处理处罚情况:邵阳市生态环境局隆回分局已于6月15日对该公司涉嫌违反《中华人民共和国大气污染防治法》相关规定的违法行为进行立案调查,案件正在办理。整改情况:1.督促企业完善厂区防渗导流及废水收集体系,清理池内淤积混凝土泥浆,疏通厂区全域生产废水导流沟渠,防止生产废水、残留泥浆外流至省道雨水沟及路面;规范泥浆处置流程,沉淀固化后的废弃泥浆统一密闭清运合规处置,严禁随意堆放、外流。2.要求企业增设车辆冲洗设施,在厂出入口紧邻省道位置,新建标准化车辆冲洗平台,配套沉淀池、高压冲洗水枪;3.督促企业补齐扬尘防控设施。全面检修厂区现有喷淋设备,在原材料碎石、机制砂堆场全覆盖加装围挡喷淋、雾炮降尘设备,铲车装卸料点位加装定点感应喷淋装置,实现装卸作业同步喷淋降尘;砂石原材料全部密闭堆放,堆场四周加高密闭围挡,裸露料堆全覆盖防尘抑尘网,杜绝露天裸料堆放起尘。
5	D3SY202606140005	大祥区粮子山水库此前有建筑垃圾、生活垃圾倾倒,经投诉后垃圾虽已清运,但水质并未恢复,目前水体发黄、散发异味,严重影响周边居民日常生活。	邵阳市大祥区	水	2026年6月15日,经大祥区百春园街道、区城管局及邵阳市生态环境局大祥分局现场调查核实,该举报问题属实。	属实	处理情况:1.该水库2024年3月省级环保督察时曾因建筑垃圾倾倒被投诉,已于2024年4月将建筑垃圾清运、水库周边种菜清理到位,安装了3套太阳能曝气装置,水质检测各项指标均未超标。2.要求百春园街道坚持每周至少一次的定期巡查,发现水面漂浮物及岸坡垃圾立即清理整治,确保水库内部干净,杜绝水岸两侧居民种菜现象。3.针对群众反映的水体发黄、散发异味问题,经现场核查分析系水库无活水注入、天气转热后水中藻类发酵所致,由街道就如何改善水库内部水质问题研究整改方案,开展整改。整改情况:1.持续强化常态化巡查机制,由街道纪工委不定期开展“回头看”督查,对反弹问题从速处理,确保垃圾倾倒和种菜现象不反复。2.做好周边居民的解释沟通工作,向周边小区业主告知处置结果,及时通报整改进展,回应群众关切。
6	D3SY202606140006	邵东市悦鸣圆食品有限公司(豆制品加工厂)位于牛马司镇八一村新田4组,使用燃煤生产,废气未配套环保治理设施;生产废水未经处理直接排入河道,排放口废水发黄发臭,污染水体环境。	邵阳市邵东市	水、大气	经邵阳市生态环境局邵东分局、牛马司镇人民政府调查核实,该举报问题部分属实:1.关于“使用燃煤生产,废气未配套环保治理设施”的问题不属实。2.关于“生产废水未经处理直接排入河道,排放口废水发黄发臭,污染水体环境”的问题不属实。现场检查过程中,当事人向邵阳市生态环境局邵东分局提供了自6月1日至今的外购豆皮的提货单,没有外销行为。综上,结合现场检查情况,存在企业过往生产的现象,因此举报反映问题部分属实。	部分属实	处理整改情况:邵阳市生态环境局邵东分局已督促企业不得利用燃煤锅炉供热从事豆制品生产活动,生产废水不得外排。企业已承诺不再使用燃煤锅炉从事生产,沉淀池内的废水已外运处理。
7	D3SY202606140007	1.邵东市简家陇延禄页岩环保砖厂(邵东恒鑫建筑材料有限公司)涉嫌擅自开山取石,采用锂电烧窑制砖,厂区无抑尘设备,废气、废水超标排放,且环境在线监测数据弄虚作假,实际生产工况与排污许可证核定内容不符。2.牛马司镇西洋江村顺祥环保砖厂,无证违规生产,未配套扬尘治理设施,废气污染周边环境。	邵阳市邵东市	大气、水	经邵阳市生态环境局邵东分局及简家陇镇、牛马司镇人民政府核实,该举报问题部分属实:“实际生产工况与排污许可证核定内容不符”“厂区无抑尘设备”问题部分属实,“涉嫌擅自开山取石”“采用锂电烧窑制砖”“废气、废水超标排放,且环境在线监测数据弄虚作假”“牛马司镇西洋江村顺祥环保砖厂”问题不属实。经自然资源部门核查,该厂区周边未出现新增开挖山体非法开采的情况,未发现擅自开采页岩、煤矸石。经全域排查现场,未发现查获含锂原料、锂质砖坯、锂熔制成品砖等相关物料,无使用含锂物料入窑烧制砖块的生产痕迹。通过调取企业2026年度烟气自动在线监测历史数据、最新自行检测报告,各类污染物监测数值均达到排放标准;企业生产工序无工艺废水外排,脱硫废水经沉淀、中和处理后全部厂区循环回用,未发现废气、废水超标排污行为。顺祥环保砖厂因经营不善,已关闭退出多年。	部分属实	处理整改情况:1.针对该公司部分喷淋管网、增压泵破损的问题,严令企业立即进行维修,并在一周内对损坏的喷淋设施维修好,确保抑尘设施正常运行。2.对于隧道窑尺寸与排污许可证上数据有差异,企业已委托第三方技术服务机构开展排污许可证变更相关工作。3.要求企业重新签订《企业环保承诺书》,建好、用好污染防治设施,确保污染物达标排放,不直排、不偷排、不漏排污染物。
8	D3SY202606140008	湖南万优新材料有限公司未办理环保相关手续,为多家砖厂加工锂电相关产品,造成严重大气污染。	邵阳市邵东市	大气	2026年6月16日,经邵阳市生态环境局邵东分局、余田桥镇工作人员调查核实,该举报问题部分属实:其中“未办理环保相关手续”问题属实,“为多家砖厂加工锂电相关产品,造成严重大气污染”问题不属实。经调查,砖厂不需要使用锂电产品,且日常监管中也未发现有砖厂使用锂电产品,也没有发现湖南万优新材料有限公司为砖厂加工锂电相关产品,因此不存在砖厂加工锂电相关产品并造成严重大气污染的情况。	部分属实	处理整改情况:1.针对该环境违法行为,邵阳市生态环境局邵东分局已立案调查,立案号:邵市生环立(1)[2026]15号。2.要求该公司完善相关手续,依法依规生产,环保手续未完善前不得生产。

(下转7版)

告别“小散乱污” 拥抱绿色未来

刘群率省第四生态环境保护督察组下沉邵东 督导小铸造行业“小散乱污”整改工作

邵阳日报讯(通讯员 刘逸中 邓雄桥)6月23日,省第四生态环境保护督察组组长刘群带队下沉邵东市,实地督导推进小铸造行业“小散乱污”问题整改提质工作。

督察组一行先后前往火厂坪镇、仙槎桥镇的铸造行业提质升级项目施工现场,实地查看项目建设进度,详细询问两地铸造企业“小散乱污”整治提升工作的进展情况及下阶段工作规划。

在湖南邵峰新材料科技有限公司,督察组询问了督察反馈问题及整改落实情况,要求企业全面落实环保主体责任,坚决严守生态红线;要牢固树立法治意识,坚持依法合规生产经营,以绿色转型推动企业高质量发展。

生态环境保护督察“回头看”

城市管理进社区 消防安全进家门

龚红果到双清区汽车站街道暗访检查消防安全

邵阳日报讯(记者 刘波 通讯员 李威)结合“城市管理进社区”活动开展,6月22日晚,市委常委、常务副市长龚红果带队到双清区汽车站街道,暗访老旧小区及无物业小区消防安全工作。

龚红果先后走进东砂子坡社区五交代站家属区、百寿亭社区零件三厂家属区、博雅苑小区等老旧、无物业小区,重点检查电动自行车飞线充电、楼道堆物等隐患。针对安全宣传不足、充电点位紧缺等问题,他要求相关部门靶向施策、补齐短板,并向居民宣讲消防知识,以案为鉴提醒群众杜绝危险行为,主动举报隐患,防范火灾发生。

随后,龚红果与街道、社区干部

防在地灾前 治在成灾前

我市召开地质灾害防治工作调度会 贺源出席

邵阳日报讯(记者 陈贻贵 通讯员 陈旦 周达)6月22日,市委常委、副市长贺源在市自然资源和规划局召开地质灾害防治工作调度会,专题调度地质灾害防治及为民办实事切坡建房隐患治理推进工作,对地质灾害防御Ⅳ级响应进行部署安排。

贺源指出,目前是我市地灾防控工作攻坚关键期,防汛防灾形势严峻。要强化监测预警,密切关注天气情况,结合地质条件、土壤含水率等指标,做好群测群防,落实“技防+人防”,实施滚动预报,确保预报预警信息及时传达到位。要严格落实“四个一律”,实行转移避险,坚

跑出中医药传承创新“加速度”

邵阳日报讯(记者 陈红云 通讯员 邓柳泉)6月22日上午,我市召开中医药传承创新发展示范项目工作推进视频会议,通报进展、剖析短板、部署攻坚。副市长冯东旺出席会议并讲话。

会上,市卫生健康委主要负责人对5月份全市示范项目进展情况进行了通报,盘点阶段成效,深查堵点难点,明确下一步攻坚路径。

会议指出,中医药是守护民生的重要支撑。作为全省唯一入选国家级中医药传承创新示范项目的市州,邵阳当前面临资金支付滞

在随后召开的座谈会上,督察组听取了邵东市小铸造行业“小散乱污”整改工作情况汇报,指出当前整改工作中存在的问题。并要求邵东市要切实提高政治站位,牢固树立和践行正确政绩观,以严实作风推进督察反馈问题整改,助力小五金铸造产业实现规范化、绿色化、高质量发展;要压紧压实属地管理、行业监管、企业主体责任三方责任,构建齐抓共管的大环保工作格局;要增强工作主动性,对发现的问题立行立改,确保按期完成铸造行业提质升级任务。

督察组还前往两市塘街道寻柳村,现场核查锰渣治理项目整改情况。

座谈,听取基层关于“城市管理进社区”、消防安全治理的意见建议。

龚红果强调,老旧小区、无物业小区消防安全治理,是“城市管理进社区”重要一环,关乎基层治理成效、政府形象和群众生命财产安全。各级各部门要时刻把群众安全放在心上,抓实消防安全宣传、培训、排查、整改、问责全链条工作,让社区安全管理有温度、有力度,持续提升群众安全感和满意度。要加快推进飞线充电拆线、充电设施惠民、隐患群众监督、消防通道畅通、防盗窗开安全窗、楼道亮灯、消防栓补缺等行动,以干部实干担当和辛苦指数,换取群众更高安全指数、幸福指数。